



à sua medida



Campanha válida desde 13 de Janeiro até 31 de Março de 2020. >>>

BL MOTOR

Elevada potência e velocidade.

O motor sem escovas tem um sistema de acionamento direto que proporciona uma elevada eficiência operativa.

Anilha para pousar a máquina.

Porcas de aperto ocultas.

Previne a perda das porcas ao retirar a tampa, para mudar a barra ou a corrente.

Foto: DUC254

Número de cortes.

Volume de trabalho com uma carga completa de bateria.

Sobre **160** cortes.

- 50 mm em madeira.
- Corrente: 90 PX.
- Bateria: BL1850B (5.0 Ah).

Elevada operabilidade.

Travão de corrente e velocidade varável que proporciona elevada eficiência equivalente a uma serra de corrente.

Máx. velocidade de corrente.

24 m/s.

Serra de corrente 90PX o 91PX.

Peso neto. **3,2** kg.

Bateria: BL1860B (6,0 Ah).
Guia de barra: 200 mm.
Serra de corrente 90PX.

245€_{PVR}
DUC306Z

30 cm
3/8" b.p.
5,1 kg

XPT BL MOTOR
18V 18V 36V

*Sem bateria, sem carregador e sem mala no equipamento básico.

240€_{PVR}
DUC256Z

25 cm
3/8" b.p.
5,1 kg

XPT BL MOTOR
18V 18V 36V

*Sem bateria, sem carregador e sem mala no equipamento básico.

285€_{PVR}
DUC256CZ

25 cm
1"4"
5,1 kg

XPT BL MOTOR
18V 18V 36V



395€_{PVR}
DUC254PTJ

25 cm
3/8" b.p.
3,2 kg
2 baterias de 5,0 Ah.

XPT BL MOTOR

DUC254Z*

PVR 180€

*Sem bateria, sem carregador e sem mala no equipamento básico.

445€_{PVR}
DUC254CPTJ

25 cm
1"4"
3,3 kg
2 baterias de 5,0 Ah.

XPT BL MOTOR

DUC254CZ*

PVR 215€

*Sem bateria, sem carregador e sem mala no equipamento básico.



DUC353Z* **PVR 260€**

*Sem bateria, sem carregador e sem mala no equipamento básico.

535€^{PVR}
DUC353PT4J

35 cm
3/8" b.p.
5,2 kg
4 baterias de 5,0 Ah.

XPT BL MOTOR

18V+18V → 36V



Parafusos anti-perdas.

DUC355Z* **PVR 270€**

*Sem bateria, sem carregador e sem mala no equipamento básico.

545€^{PVR}
DUC355PT4J

35 cm
3/8" b.p.
5,4 kg
4 baterias de 5,0 Ah.

XPT BL MOTOR

18V+18V → 36V



DUC122Z* **PVR 135€**

*Sem bateria, sem carregador e sem mala no equipamento básico.

375€^{PVR}
DUC122RTE

11,5 cm
1/4"
2,6 kg
2 baterias de 5,0 Ah.

XPT



DUC252Z* **PVR 190€**

*Sem bateria, sem carregador e sem mala no equipamento básico.

495€^{PVR}
DUC252PT4J

25 cm
3/8" b.p.
4,6 kg
4 baterias de 5,0 Ah.

XPT

18V+18V → 36V



DUC302Z* **PVR 190€**

*Sem bateria, sem carregador e sem mala no equipamento básico.

495€^{PVR}
DUC302PT4J

30 cm
3/8" b.p.
4,7 kg
4 baterias de 5,0 Ah.

XPT

18V+18V → 36V

Os preços de venda PVR são recomendados pelo fabricante. Os mesmos não são vinculativos.

**Serras
de corrente**

Podadoras



*Sem bateria, sem carregador e sem mala no equipamento básico.

80€^{PVR}

DUH523Z

52 cm
1.350 cpm
3,3 kg



520€^{PVR}

DUH651PT4J

65 cm
1.000-1.800 cpm
5,1 kg
4 baterias de 5,0 Ah.

XPT 18V → 18V → 36V



DUH651Z*

PVR 215€

*Sem bateria, sem carregador e sem mala no equipamento básico.



485€^{PVR}

DUH751PTJ

75 cm
4.400 cpm
4,5 kg
2 baterias de 5,0 Ah.

BL MOTOR



DUH751Z*

PVR 260€

*Sem bateria, sem carregador e sem mala no equipamento básico.



475€^{PVR}

DUH601PTJ

60 cm
4.400 cpm
4,3 kg
2 baterias de 5,0 Ah.

BL MOTOR



DUH601Z*

PVR 250€

*Sem bateria, sem carregador e sem mala no equipamento básico.

Foto: DUH601.



DUH501 / DUH601 / DUH751

Forma óptima da lâmina para um corte suave.




Lâminas afiadas:
Lâmina superior ... curvada para baixo.
Lâmina inferior ... curvada para cima.



Ponto de contacto de ambas as lâminas.

Os ramos cortam-se facilmente e firmemente entre as lâminas.



Tempo de trabalho.

160 min

DUH601 / Modo baixo / BL1850B
Modo de velocidade 45 min.

Peso leve.

3,8 kg

Bateria: BL1815N (1.5 Ah).
Modelo: DUH601.

Elevada potencia e elevada velocidade.

4.400 cpm.

Golpes por minuto.
Modo de velocidade
(sem velocidade de carga).

Estrutura anti-vibração.

Consiste na ligação da seção de manivela do motor ao punho, que estão unidas por 5 anéis para absorver a vibração da lâmina e a manivela do motor.



Anel de borracha (x5).




Asa traseira giratória de 5 posições.

- Bloqueia a 45° / 90° à esquerda e direita e a 0°.
- Faz com que o corte vertical e o ângulo seja mais fácil de realizar.



Sistema de rotação inversa.

Liberta a lâmina quando se prende nas ramas grossas.



3 velocidades variáveis



Elevada : 0-4.400 SPM.
 Média : 0-3.600 SPM.
 Baixa : 0-2.000 SPM.

Sopradores



105€^{PVR}

DUB184Z

0 - 18.000 rpm
3,0 kg



*Sem bateria, sem carregador e sem mala no equipamento básico.



440€^{PVR}

DUB361PT4J

17.000 rpm
3,1 kg
4 baterias de 5,0 Ah.



DUB361Z*

PVR 120€

XPT

18V + 18V → 36V

*Sem bateria, sem carregador e sem mala no equipamento básico.



425€^{PVR}

DUB362PT4J

11.400-21.500 rpm
3,5 kg
4 baterias de 5,0 Ah.



DUB362Z*

PVR 95€

*Sem bateria, sem carregador e sem mala no equipamento básico.

XPT

BL MOTOR

18V + 18V → 36V

Tempo de trabalho.
11,4-75 min.

A velocidad máx. - 11,4 min.
A velocidad mín. - 75 min.
Com BL1850B (x2).

Máx. volume de ar.
13,4
m³/min.

Máx. velocidade ar.
54
m/s.

Peso leve.
3,5
kg.
Com BL1820B (x2).

6 modos de volume e velocidade de ar.



Melhor ângulo para agarrar, mais prático para trabalhar de forma eficiente.



Boquilha telescópica com 3 etapas e ajuste de 100 mm.

BL MOTOR
18V + 18V → 36V



Foto: DUB362.

Nível de ruído reduzido.

- Ventilador de 3 hélices reduz o nível de ruído sem perder o volume e a velocidade do ar.
- Estrutura de dupla carcaça para minimizar o nível de ruído.
- Esponja adicional dentro da carcaça para minimizar o nível de ruído.


Anel de borracha.

3 hélices de ventilação.

Esponja absorvente de ruído.

Ruído baixo. Comparação do nível de ruído.

Ferramenta a gasolina **DUH751**



Tesouras



60€^{PVR}

DUM604Z

3 alturas: 15, 20 y 25 mm
1,8 kg

Tesoura de erva especial para recortes e remates em arbustos.

*Sem bateria, sem carregador e sem mala no equipamento básico.



850€^{PVR}

DUP361Z

33 mm
0,8 kg
Tesoura de poda especial para vinha.

*Sem bateria, sem carregador e sem mala no equipamento básico.

«Os preços de venda PVR são recomendados pelo fabricante. Os mesmos não são vinculativos.»

Rocadoras



595€^{PVR}

DUR365PT4J

Ø 350 mm
3.500-6.500 rpm
5,2 kg
4 baterias de 5,0 Ah.



DUR365UZ*

PVR 250€

*Sem bateria, sem carregador e sem mala no equipamento básico.



Punho tipo "U"

260€^{PVR}

DUR368AZ

Ø 350 mm
3.500-6.500 rpm
4,7 kg



*Sem bateria, sem carregador e sem mala no equipamento básico.



84€^{PVR}

DUR181Z

Ø 260 mm
7.800 rpm
3,1 kg



*Sem bateria, sem carregador e sem mala no equipamento básico.



Punho tipo "U"

220€^{PVR}

DUR368LZ

Ø 350 mm
3.500-6.500 rpm
4,5 kg



*Sem bateria, sem carregador e sem mala no equipamento básico.



150€^{PVR}

DUR189Z

Ø 300 mm
4.000-5.000-6.000 rpm
1,5 kg

Velocidade variável



*Sem bateria, sem carregador e sem mala no equipamento básico.



Velocidade constante.

Velocidade de rotação.

6.500 rpm.

Carcaça de motor de alumínio.

O motor BL externo proporciona uma elevada eficiência operativa.



Sistema de acionamento direto.

Para mais potência, velocidade e tempo de execução.

Indicador de velocidade:

DUR365U: 3 velocidades.
DUR364L: 2 velocidades.



Interruptor.
Controle de velocidade.

Interruptor de marcha atrás.

Para limpar sobras e erva enredada na cabeça de corte.



Tecnologia de proteção extrema.

Para uso no exterior.
Proteção contra o pó e a água.



Tempo de trabalho.
Cortando com um fio de nylon.

Alto Medio Bajo
21 / 35 / 97
min

Bateria: BL1850B (x2).

O motor sem escovas de elevada potência proporciona uma elevada eficiência operativa.



Controle de velocidade constante.

Interruptor de disparo com controle de velocidade.

Design ergonómico da asa.

Foto: DUX60.

3 velocidades:
Elevada/Médio/Baixo.

Interruptor.
Controle de velocidade.



Interruptor de marcha atrás.

Interruptor de marcha atrás Para limpar sobras e ervas enredadas na cabeça.



Ampla variedade de acessórios

95€ PVR
195566-4
Aparadores

240€ PVR
196105-3
Serra de corrente

260€ PVR
195717-9
Cultivador

95€ PVR
195663-6
Roçadora

464€ PVR
199339-7
Rolo de limpeza

450€ PVR
199318-5
Varredor

265€ PVR
196345-3
Cortasebes

**Acessórios no incluídos.*



DUX60Z*

PVR 195€

**Sem bateria, sem carregador e sem mala no equipamento básico.*

XPT MOTOR AFT

18v + 18v → 36v

Motor multifunção



Corta-relvas



395€_{PVR}

DLM460Z

800 m²

46 cm


27,2 kg

XPT BL MOTOR

18V 18V 36V

**Sem bateria, sem carregador e sem mala no equipamento básico.*

460 mm



Área de corte recomendada com uma só carga. BL1860B (x2).

**Trabalho pesado.
Cuberta de aço.**



Nível de carga das baterias.

2 velocidades.

Interruptor principal.

**SOFT
NO LOAD**

3 em 1:
Cortar / Recoletar / Mulching.

Ajuste de altura de corte com
uma só alavanca.



Foto: DLM460.

Chave de bloqueio para crianças.



IPX4 (resistente à água).



Rolamento de bolas incorporado nos eixos
para maior durabilidade.

**BL
MOTOR**

Elevada potência e
elevada velocidade.



Ruído baixo.

Proporciona uma velocidade de rotação constante de 2.500 rpm
mediante controle de velocidade constante.


Ferramenta a gasolina.

DLM460



94dB

=



85dB



550€^{PVR}

DLM431PT4J

475 m²
43 cm
18,3 kg
4 baterias de 5,0 Ah.

XPT 18V → 18V → 36V



DLM431Z*

PVR 295€

*Sem bateria, sem carregador e sem mala no equipamento básico.



485€^{PVR}

DLM380PT4J

270 m²
38 cm
15 kg
4 baterias de 5,0 Ah.

XPT 18V → 18V → 36V



DLM380Z*

PVR 220€

**Sem bateria, sem carregador e sem mala no equipamento básico.



Indicador do nível da bateria.

Quando a capacidade de uma das baterias diminui o indicador correspondente, começa a piscar para lembrar ao utilizador que carregue ou mude a bateria.



Chave de bloqueio.

Tempo de trabalho.

30 min.

Com BL1850B (x2).

Ajuste de altura de corte com uma só alavanca.

13 etapas ajustáveis entre 25 e 75 mm.

Área de corte recomendada com uma só carga.




DLM380
BL1830B (x2).




DLM431
BL1850B (x2).

Recipiente para a erva.
Indicador de nível de ocupação.



Vazio.



Cheio.


Maior facilidade de instalação e extração da caixa de relva.

Foto: DLM431.

Ruído baixo. Comparação do nível de ruído.

Ferramenta a gasolina.

DLM431



«Os preços de venda PVR são recomendados pelo fabricante. Os mesmos não são vinculativos.»

Tempo de trabalho.

50 min.
Com BL1850B.

Máx. capacidade de carga.

130 kg.

Contem 2 baterias mas funciona com 1 bateria de cada vez.



Chave de bloqueio.

Indicador de carga da bateria.



Seletor de bateria.

LED de trabalho.

Fácil de vazar.



Máx. capacidade.

90 L.



Plataforma

Foto: DCU180 com 199009-8.



760 mm.

Cuba

Asa ajustável a 3 alturas.

Interruptor com 2 velocidades e marcha atrás com arranque suave.



Foto: DCU180 com 199008-0.

Duplo LED de trabalho.




Máx. ângulo de escalada.

12°

Travão com mecanismo de bloqueio.

Evita o arranque acidental numa descida (roda dianteira).



12°

Punho.



Rodas traseiras desmontáveis.



Depois de retirar as rodas traseiras e os pés de suporte instalados (equipamento standard), o carro pode-se usar como monociclo, especialmente conveniente para utilizar em estradas com mau estado.



145€ PVR
199009-8
Plataforma



115€ PVR
199008-0
Cuba

650€ PVR

DCU180Z

2 velocidades + Marcha atrás.
Travão de mão.

Rodas traseiras reguláveis em altura com travão de pé.

Mecânismo de segurança anti-capotagem.

Capacidade de carga : 130Kg - 32,5Kg

*Cuba e plataforma não incluídas são acessórios opcionais.

XPT **BL**
MOTOR

*Sem bateria, sem carregador e sem mala no equipamento básico.



Fácil de usar Colocar a trabalhar.



Necessitam de mais tempo para arrancar.



Funcionam assim que colocar-se a bateria e ligar a máquina.

Controle de velocidade constante.

Ferramentas a gasolina



Mais difícil de manter uma velocidade constante.

Ferramentas a bateria



Mantem uma velocidade constante.

Ruído baixo Comparação do nível de ruído.

Ferramentas a gasolina



Ferramentas a bateria



Fácil limpeza e manutenção Sem emissões.

Ferramentas a gasolina



Ferramentas a bateria



Generan gases de escape.

Fácil manutenção.

Ferramentas a gasolina

Requer manutenção.



Tampa de combustível. Massa.

Ferramentas a bateria

Não requer manutenção.



Reduz custo e tempo.

Ferramentas a gasolina



Leva tempo a preparar a mistura de combustível para o motor.

Ferramentas a bateria



Insira a bateria na máquina e estará pronta para usar.

Armazenar por muito tempo.

Ferramentas a gasolina

Se guarda a máquina com combustível por muito tempo pode ocasionar problemas técnicos.

Antes de guardar a máquina deve retirar a gasolina do seu interior.



Ferramentas a bateria

Se guarda a máquina por muito tempo, poderá usar a qualquer momento basta colocar a bateria.





**495€
PVR**

**191A59-5
PDC01**

Mochila portabaterias

Capacidade para 4 baterias.

1,7 kg

Inclui adaptadores para 1 e 2 baterias.

*Baterias não incluídas.



**NOVA
GERAÇÃO**
Makita®



Centro Emp. Alverca,
Armazén C2 Vale das Ervas
2615-187, Alverca
Telf: (351) 219-936-750
customerservice@makita.pt

WWW.Makita.PT

A Makita reserva-se no direito de fazer modificações a este folheto por erros tipográficos, erratas, stock...

Nos modelos de 18V pode-se vender no máximo 4 baterias e 2 carregadores por máquina.

Com os modelos de 18Vx2 pode-se vender no máximo 8 baterias e 2 carregadores por máquina.

As baterias e os carregadores não se vendem à parte, a estes preços de campanha.

Todos os preços deste folheto não incluem IVA.

